

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Montage kleber
UNTERLAGE	Technisches Datenblatt
TYP	datasheet
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/mounting-adhesive/assets/documents/4d169de98d6ccf3cfabc51423b3e526fcffbdc46ed3ec93868aae0b26ffae0e0.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.

1. IDENTIFICATIE VAN DE STOF OF PREPARAAT EN VAN DE ONDERNEMING

Naam van het product	: Dicht & Vast
Productomschrijving	: Kit op basis van polyetherpolymeer
Naam van de fabrikant	: Hermadix Coatings B.V., Postbus 5, 1430 AA Aalsmeer
Telefoonnummer noodgevallen	: Hermadix Coatings B.V., tel.: 020-6534125 Nationaal Vergiftigingen Informatiecentrum, tel.: 030-2748888 (alleen voor artsen na accidentele vergiftiging)
Datum laatste herziening	: 23 april 1998 Versie 2.0
Vervangt versie van	: 31 oktober 1996 Versie 1.0

2. SAMENSTELLING / INFORMATIE OVER DE BESTANDDELEN

Dit product dient volgens de EG-richtlijnen te worden beschouwd als een preparaat.
Inhoudsstoffen ingedeeld conform EG-Stoffenrichtlijn 67/584/EEG:

Stofnaam:	Conc.	Symbol	R-zinnen:	EG-nummer
Alkoxysilaan	1-5%	Xn	20-36/38	

3. GEVAREN

Conform de EU-stoffenrichtlijn en de EG-preparatenrichtlijn is dit product niet als gevaarlijk ingedeeld.

4. EERSTE HULP MAATREGELEN

Algemeen	: Bij twijfel of aanhoudende verschijnselen een arts raadplegen.
Inademing	: Gezien de aard van het product niet waarschijnlijk.
Huidcontact	: Verontreinigde kleding verwijderen en de huid spoelen met veel water en zeep. Bij optredende irritatie een arts raadplegen.
Oogcontact	: Ogen spoelen met veel water, terwijl de oogleden van de oogbal worden afgehouden. In ernstige gevallen een arts raadplegen.
Inslikken	: Onmiddellijk een arts raadplegen. Patiënt laten rusten.

5. BRANDBESTRIJDINGSMAATREGELEN

Blusmiddelen	: Sproeistraal water, koolzuur, schuim en poeder.
Niet als blusmiddel gebruiken	: Geen directe waterstraal gebruiken.
Aanbevelingen	: Passende ademhalingsapparatuur kan noodzakelijk zijn. Koel verpakkingen die aan het vuur hebben blootgestaan af met water. Blusmateriaal niet in het riool, oppervlaktewater of de bodem laten komen.
Beschermingsmiddelen	: In besloten ruimtes persluchtmasker dragen.

6. MAATREGELEN BIJ ACCIDENTEEL VRIJKOMEN VAN DE STOF OF PREPARAAT

Voorzorgsmaatregelen	: Voorkom dat het product in riool of oppervlaktewater terechtkomt. Indien het product desondanks toch in riool of oppervlaktewater terechtkomt, dient u de autoriteiten op de hoogte te brengen overeenkomstig de plaatselijke regels. Voor persoonlijke beschermingsmiddelen; zie rubriek 8.
Reinigingsmethoden	: Gemorst product mechanisch verwijderen en ondergronden met reinigingsmiddel schoonmaken. Verwijderen als gevaarlijk afval indien productresten niet herbruikbaar zijn.

7. OPSLAG EN HANTERING

Opslag	: Opslagklasse: niet van toepassing De geopende verpakkingen zorgvuldig afsluiten om lekkage te voorkomen. Bewaar het product in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de originele verpakking.
Hantering	: Vermijd contact met de ogen en de huid. Niet roken, eten of drinken tijdens gebruik van het product. Houd u aan de veiligheids- en gezondheidsvoorschriften op het werk.

8. MAATREGELEN TER BEHEERSING VAN BLOOTSTELLING / PERSOONLIJKE BESCHERMING

PERSOONLIJKE BESCHERMING

Ademhalingswegen	: Gebruik passende ademhalingsbescherming bij onvoldoende ventilatie.
Handen	: Maak gebruik van handschoenen.
Ogen	: Gebruik een veiligheidsbril.
Huid	: Voorkom contact van het product met de huid, eventueel door het dragen van geschikte werkkleding.

BLOOTSTELLINGSLIMIETEN

Stofnaam:	MAC ppm:	MAC mg/m ³ :
Alkoxysilaan	5	niet vastgesteld

9. FYSISCHE EN CHEMISCHE EIGENSCHAPPEN

Versijningsvorm en geur	: Kit in verschillende kleuren
Dichtheid	: 1,40 g/cm ³
Vlampunt	: >100°C

10. STABILITEIT EN REACTIVITEIT

Stabiliteit	: Bij opslag volgens voorschrift volgens rubriek 7 is het product stabiel.
Te vermijden omstandigheden	: niet van toepassing
Gevaarlijke ontledingsproducten	: Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke afbraakproducten ontstaan zoals koolmonoxide, rook en stikstofoxiden.

11. TOXICOLOGISCHE INFORMATIE

Van dit preparaat en zijn samengestelde bestanddelen zijn geen toxicologische gegevens bekend. Tijdens het uitharden kan methanol vrijkomen.

12. ECOLOGISCHE INFORMATIE

Van dit preparaat en zijn samengestelde bestanddelen zijn geen ecologische gegevens bekend.

13. INSTRUCTIES VOOR VERWIJDERING

Voer productresten en niet volledig geleegde verpakkingen af als (klein) chemisch afval. Volg bij twijfel de geldende afvalrichtlijnen. Afvalstofcode 03.07.299: lijmen, kitten en harsen, niet elders genoemd.

14. INFORMATIE MET BETREKKING TOT HET VERVOER

ADR/RID	: vrij
UN nummer	: niet van toepassing
IMDG	: niet van toepassing

15. WETTELIJK VERPLICHTE INFORMATIE

Classificatie conform EG-Stoffenrichtlijn 67/548/EEG en EG-Preparatenlijn 88/379/EEG (22° wijziging)

Symbool	: niet van toepassing
Waarschuwingen	: niet van toepassing
Veiligheidsaanbevelingen	: niet van toepassing
Bijzondere aanduidingen	: niet van toepassing

16. OVERIGE INFORMATIE

Dit productveiligheidsblad is opgesteld conform de EG richtlijn veiligheidsinformatiebladen (88/379/EEG). De informatie in dit document dient niet te worden opgevat als een garantie betreffende de eigenschappen van het product, maar als beschrijving van de veiligheidsaspecten m.b.t. gebruik en opslag van het product. Alle informatie wordt naar beste weten en in goed vertrouwen verstrekt.