

TeraPrint Produktunterlage

Gebrandete TeraPrint-Downloadunterlage

PRODUKT	Asphaltfolie
UNTERLAGE	Datasheet
TYP	datasheet
ORIGINALSEITEN	2
STAND	16.06.2026
DATEI	products/outdoor-floor-foil-alu/assets/documents/37b95a0b250b54713c157d20b2170542d45dd3e9ee5f61b72eabcc5e28aa4668.pdf

Wichtig fuer die Produktion

Die folgenden Originalseiten bleiben in Format, Reihenfolge und Inhalt unveraendert.
Druckmass, Schnitt, Beschnitt, Sicherheitsbereiche und technische Vorlage wurden nicht veraendert.
Bei Zertifikaten, Datenblaettern und Pruefberichten bleiben Aussteller und Originalinhalte unveraendert.

TeraPrint Hinweis

Diese Datei ist lokal bei TeraPrint gespeichert und fuer den Kunden-Download vorbereitet.
Bitte bei Druckdaten immer die Massangaben und Beschnitt-/Sicherheitszonen der Originalvorlage beachten.
Bei Unsicherheit vor Bestellung oder Produktion TeraPrint kontaktieren.



Overzicht:

Alufloor aluminium zelfklevend slipvaste floor-graphics 275mic | U/ALU

Alufloor is onze ongelooflijk slijtvaste outdoor floor-graphics die een aluminium basis gebruikt om zich zelfs in gebieden met veel voetgangersverkeer op zijn plek te voelen. Met een indrukwekkende R12 anti-slipclassificatie is het veilig voor openbare ruimtes en heeft het een perfect printbaar waterbestendig oppervlak voor op maat gemaakte consumer graphics. Het mooiste is, het kan door vrijwel iedereen worden geïnstalleerd, omdat het zich gemakkelijk naar het oppervlak vormt zonder dat een heatgun nodig is. Het komt probleemloos weer los als het tijd is om te verwijderen.

- Metalen constructie betekent uitstekende maatvastheid - en geen krimp
- Past zich aan het door jou gekozen oppervlak aan zonder dat je een heatgun nodig hebt
- Lamineren is niet nodig - dit slijtvaste materiaal gaat mee tot 12 maanden outdoor
- R12 anti-slipclassificatie voor veilig gebruik in openbare buitenruimtes
- Ondanks de sterke lijm kan het zonder resten worden verwijderd
- Door de aluminium samenstelling is dit product recyclebaar
- Net zo geschikt voor vloerinstallaties als voor buitenmuren
- Minimale vaardigheid vereist bij het installeren, omdat dit product zich gemakkelijk laat vormen op oneffen oppervlakken
- PVC-free

Toepassingen:

Dit duurzame aluminium floor-graphics product is voor prints in openbare buitenruimtes zoals winkelruimtes, horeca- en uitgaansgelegenheden en zelfs billboards en borden. Door de anti-slipclassificatie is Alufloor geschikt voor hellingen tussen 27 en 35 graden (hoek), dus het is erg handig voor het bieden van veilige grip in hellende openbare ruimtes.

Compatibiliteit:

Dit product is getest voor gebruik met de volgende inkten:

Latex
Solvent
UV-Curable

Gebruik en duurzaamheid:

Geschikt voor gebruik op baksteen, asfalt, bestrating, beton/cement en ook uithangborden - en lamineren is niet nodig! De Alufloor kan alleen gesneden met Flatbed-snijders en geen vinyl- of XY-snijders
Zorg ervoor dat je de hoeveelheid aangebrachte solventinkt beperkt en laat de prints goed drogen voordat je het materiaal inrolt, aangezien een inkt dichtheid ertoe kan leiden dat de achterkant van het materiaal zichtbaar wordt in de print
Een oppervlakte-installatietemperatuur wordt aanbevolen tussen 10-30 °C en we raden aan een roller te gebruiken voor het beste resultaat
Eenmaal geprint, kan dit product worden gesneden. Let op: als de media een beetje verfrommeld lijkt door het printen kan het gemakkelijk met of met een roller worden gladgestreken en vormt het gemakkelijk naar het gekozen oppervlak

Certificatie:

Slip rating - DIN 51130 - R12

Specificaties:

Base material	Aluminium
Adhesive	Strong removable
Release liner	PET film 50mic

Papergraphics NL:

ADDRESS	PHONE	WEBSITE
Platinastraat 133 2718 ST Zoetermeer Nederland	+31 (0) 79 3617298	paper-graphics.com

CAVEAT EMPTOR: WIJ HEBBEN IN-HUIS TESTS GEDAAN MET AL ONZE PRODUCTEN OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT ZE AAN DE VERWACHTINGEN VOLDOEN QUA PRESTATIE EN GESCHIKTHEID. ER ZIJN LEGIO VARIABLEN IN DE COMBINATIES VAN SOFTWARE, HARDWARE, PRINTPROFIELEN SNELHEID EN RESOLUTIES. DAAROM RADEN WE U AAN ZELF TE TESTEN MET UW EIGEN UITRUSTING OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT ONZE PRODUCTEN AAN UW EISEN VOLDOEN.



Overzicht:

Alufloor aluminium zelfklevend slipvaste floor-graphics 275mic | U/ALU

Beschikbaarheid:

Onze producten komen in vele vormen en maten, maar als de markt verandert, passen wij ook de reeks maten die we produceren en op voorraad houden aan. Onderstaand geeft de belangrijkste productafmetingen weer die we leveren, ten tijde van het opstellen van deze datasheet. Als jouw maat er niet bij staat neem dan even contact met ons op dan kunnen we zien of het speciaal voor jou gemaakt kan worden.

Product Code (SKU)	Breedte	Lengte
U/ALU/137030/76/1	1370 mm	30 M

Papergraphics NL:

ADDRESS	PHONE	WEBSITE
Platinastraat 133 2718 ST Zoetermeer Nederland	+31 (0) 79 3617298	paper-graphics.com

CAVEAT EMPTOR: WIJ HEBBEN IN-HUIS TESTS GEDAAN MET AL ONZE PRODUCTEN OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT ZE AAN DE VERWACHTINGEN VOLDOEN QUA PRESTATIE EN GESCHIKTHEID. ER ZIJN LEGIO VARIABELEN IN DE COMBINATIES VAN SOFTWARE, HARDWARE, PRINTPROFIELEN SNELHEID EN RESOLUTIES. DAAROM RADEN WE U AAN ZELF TE TESTEN MET UW EIGEN UITRUSTING OM ER ZEKER VAN TE ZIJN DAT ONZE PRODUCTEN AAN UW EISEN VOLDOEN.